



# INTERIÉROVÉ DVERE

**NOVINKA.** Matný povrch z pravého laku pre puristický a moderný interiér

**HÖRMANN**





4

Dobré dôvody  
pre interiérové  
dvere Hörmann.



12

Motívy dverí.  
Inšpirácie.



74

Dizajn.  
Vybavenie.  
Príslušenstvo.

# Zodpovednosť už celé generácie

Rodinný podnik Hörmann má za sebou viac ako 85 rokov skúseností ako špecialista na konštrukčné prvky. To zaväzuje voči aktuálnym a budúcim generáciám. Práve preto hrá pre nás dôležitú úlohu ekologická zodpovednosť. Vyvíjame preto inovatívne riešenia pre trvalo udržateľné výrobky a inteligentnú ochranu životného prostredia.



## „DOBRÉ MENO SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ PRÁCOU.“

August Hörmann

Celkom podľa predstáv zakladateľa spoločnosti je značka Hörmann skutočným príslubom kvality a v oblasti konštrukčných prvkov patrí k najúspešnejším poskytovateľom v Európe. Vďaka celoplošne rozšírenej medzinárodnej distribučnej a servisnej sieti je spoločnosť Hörmann vašim silným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky.



### TRVALO UDRŽATEĽNÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO.

Pri obstarávaní drevných surovín prikladáme veľký význam drevu z udržateľne obhospodarovaných lesov. Naša zodpovednosť: Drevo, ekologicky šetrná a obnoviteľná surovina, musí byť v dostatočnom množstve k dispozícii aj pre budúce generácie, aby lesy mohli plniť svoje ekologické a spoločenské funkcie.

**100 % KLIMATICKY NEUTRÁLNE.** Hörmann ide dobrým príkladom: Našu potrebu elektrickej energie v Nemecku pokrývame 100 % zelenou elektrickou energiou. Spolu s inteligentným a certifikovaným systémom manažmentu energií, zásielkovým predajom s neutrálnou hodnotou CO<sub>2</sub> a recykláciou cenných materiálov sa ročne ušetrí viac ako 60000 ton CO<sub>2</sub>. Okrem toho kompenzujeme 100 % nevyhnutných emisií z výroby našich interiérových dverí podporou projektov v oblasti veternej energie a opätovného zalesňovania v spolupráci s ClimatePartner. Preto sú všetky interiérové dvere Hörmann označené ako „klimaticky neutrálne“.



Ďalšie informácie nájdete  
na [www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)



# Značková kvalita Vyrobené v Nemecku



Rodinný podnik Hörmann ponúka všetky dôležité konštrukčné prvky pre stavby a modernizáciu z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Naši zamestnanci okrem toho intenzívne pracujú na nových výrobkoch, na neustálom ďalšom vývoji a vylepšovaní detailov. Tak vznikajú patenty a tiež popredná pozícia na trhu.



**GARANTOVANÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ.** Konštrukcia dverí sa vyvíja a vyrába v samotnej firme Hörmann. Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann. Z tohto dôvodu a vďaka nekompromisnému zabezpečeniu kvality budete mať veľa rokov radosť z interiérových dverí Hörmann a pre svoj domov si zvolíte doslova „dvere na celý život“.

**STOLÁRSKA KVALITA, KTORÁ PRESVIEDČA.** Pre konštrukciu dverí a zárubní používame iba vysokokvalitné materiály na báze dreva. Skrutkované spojenia zaručujú vynikajúce lícovanie a harmonický vzhľad zárubne. Zosilnenia rámu v krídle dverí a stabilné kovania dverí zaisťujú vysokú stabilitu a zaťažiteľnosť. Moderná vlastná technológia výroby povrchu Duradecor presvedča trvalo vysokou kvalitou a v priemere o 48 % vyššou odolnosťou voči nárazu ako testované CPL povrchy od iných výrobcov.



**EPH**  
Forschungs- und Prüfinstitut  
Lupatzer Weg 34 - 38111 Ebersheim - Bayern  
Telefon: 09342 9300-0  
Telefax: 09342 9300-1  
E-Mail: info@eph.de  
Web: www.eph.de




anerkannt nach DIN EN ISO 9001  
anerkannt nach DIN EN ISO 14001

## KURZBERICHT

**Auftrags-Nr.: 2713082-2013**

Seite 1 von 3

|                    |                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber (AG): | Hörmann KG Vorverkaufsgesellschaft<br>Lupatzer Weg 34 - 38<br>38803 Steinhagen                                                                      |
| Auftrag vom:       | 11.03.2013                                                                                                                                          |
| Prüfgegenstand:    | 6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller<br>3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann |
| Prüfbemerkung:     | Anlieferung durch AG am 14.03.2013                                                                                                                  |
| Prüfauftrag:       | Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen                                                                                          |

**Prüfgrundlagen:**

1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/  
DIN EN/TS 16209
2. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen  
Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 20
3. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B
4. Bestimmung der Tausalteit gemäß ISO-W-463 und Beurteilung der  
Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen
5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach  
EN 438-2:2005, Abschnitt 10
6. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 27
7. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß  
EN 438-2:2005, Abschnitt 14
8. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß  
EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 7/ DIN EN/TS 16209
9. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß  
EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68863 Teil 8/ DIN EN/TS 16209
10. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an  
DIN EN ISO 4624
11. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der  
Wasserdampfdurchlässigkeit bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 %  
relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasserdampfdurchlässigkeit in g/m²
12. Bestimmung der Wuchstendenz nach ISO-W-471

Der Prüfbericht enthält 5 Seiten. Eine aussagekräftige Vervollständigung bedarf der schriftlichen  
Genehmigung des EPH. Die Prüfgegenstände bestehen sich ausschließlich aus den getesteten Materialien.

# Citeľne vysoká kvalita v tvare a dizajne

Váš štýl zariadenia je rozhodujúci! Prajete si interiérové dvere, ktoré sa harmonicky začlenia do vášho domova? Potom vás presvedčí vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor – s brilantnými farbami, perfektne reprodukovanými dekormi dreva alebo veľmi výraznými razeniami. Ďalej si môžete vybrať z mnohých povrchov so skutočným lakom a dýh z pravého dreva. Alebo by ste chceli navrhnuť vlastné interiérové dvere s natierateľnou základnou fóliou? Individuálnejšie to už nejde!





**Duradecor**  
maximálne odolná voči  
nárázom

**TRVALO ODOLNÁ.** Vďaka v priemere o 48 % vyššej odolnosti voči nárazom vysokokvalitná povrchová úprava Duradecor jednoznačne prekonáva CPL povrchy od iných výrobcov. Okrem toho je mimoriadne ľahko udržiavateľná, odolná voči teplu a takmer rovnako robustná ako kuchynská pracovná doska.



**Ochrana hrán  
4Protect**

**ODOLNÁ HRANA.** Ochrana hrán 4Protect pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami presvedča vysokou odolnosťou voči nárazu, oderu a poškríbaniu. Takto je mnoho dverí s povrchovou úpravou Duradecor optimálne chránených pred každodenným opotrebovaním.

**HARMONICKÁ BIELA.** Pri všetkých dverách s bielou povrchovou úpravou Duradecor je pre harmonický vzhľad špeciálne lakovaná falcová hrana. Ochrana hrán 4Protect navyše zaisťuje plynulý prechod na krídlo dverí pri hranatých hranách dverí. Môžete si tak vychutnať harmonický pohľad na biele dvere bez rušivých faktorov, ktoré narúšajú dokonalú harmóniu vzhľadu v prípade bežných dverí.

→ Ďalšie informácie k ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 91.

Ochrana hrán 4Protect s harmonickým vzhľadom pri bezfalcových dverách a pri dverách s falcom s hranatými hranami



# Rám pre dlhú životnosť

Naše vysokokvalitné drevené a oceľové zárubne vám poskytnú dvojnásobné potešenie z vášho domova: Zárubne majú pekný tvar a elegantný vzhľad a prispievajú tak k príjemnému pocitu z útulného bývania. Zároveň sa zárubne vyznačujú mimoriadne dlhou životnosťou. Vďaka ich vysokokvalitnej a robustnej konštrukcii sú odolné a z dlhodobého hľadiska sú tiež nenáročné na starostlivosť.





## VYSOKO KVALITNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA.

Pekne tvarovaný polomer hrany 3 mm **1** zaujme moderným obdĺžnikovým vzhľadom a harmonickou povrchovou úpravou hrán. Doska zárubne s hrúbkou 25 mm **2** zaisťuje vysokú tvarovú stabilitu a vďaka vysokokvalitnej povrchovej úprave Duradecor **3** je zárubňa okrem toho mimoriadne odolná voči nárazom a poškrabaniu.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 76.



## ROBUSTNÁ OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA

**VARIOFIX.** Okrem sériových drevených zárubní sú všetky naše interiérové dvere dostupné aj s oceľovou zárubňou VarioFix s práškovou povrchovou úpravou. Rohové zvary sú veľmi kvalitne zvarené a vybrúsené do hladka tak, že nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Robustná konštrukcia zárubne dokáže odolať aj nárazu detského odrážadla alebo vysávača a zaručuje jednotný rozmer škáry pri bezfalcových dverách, pretože sa po inštalácii už nedeformuje. Vďaka vysokohodnotnému pozinkovaniu nemôže zárubni nič urobiť ani voda na umývanie.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 93.





# Objavte nový pocit domova

Prajete si vysokokvalitné interiérové dvere v klasickom alebo modernom štýle – s veľkoplošnými preskleniami, elegantnými akcentmi alebo v skvelom loftovom dizajne? Firma Hörmann ponúka interiérové dvere, ktoré sa dokonale hodia k vám a do interiéru vášho domu.



16 BaseLine



28 DesignLine Concepto



32 DesignLine



46 ClassicLine



54 GlassLine



60 Oceľové dvere Loft



64 Posuvné dvere



70 Funkčné dvere a príslušenstvo







# BaseLine

**NADČASOVÁ ELEGANCIA.** Kladiete vo svojom domove veľký dôraz na to, aby ste sa v ňom cítili príjemne? Potom sú pre vás tou správnou voľbou modely dverí BaseLine. Krídlo dverí v bezfalcovom vyhotovení alebo vo vyhotovení s falcom v kombinácii s požadovanou farbou alebo želaným dekorom vytvára domácku atmosféru, ktorá vás vyzýva na relaxáciu. Objavte všetky možnosti na nasledujúcich stranách.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  bez falcu

→ Ďalšie informácie k vyhotoveniam dverí nájdete na strane 90.



S falcom, 1-krídlové



S falcom, 2-krídlové



S falcom, 1-krídlové s presklením DIN LA



Bez falcu, 1-krídlové s presklením LA 11



Bez falcu, 1-krídlové



Bez falcu, 2-krídlové



Bez falcu, posuvné dvere





**Duradecor**  
maximálne odolná voči  
nárázom




**Ochrana hrán  
4Protect**


**DURADECOR HLADKÝ.** Povrch Duradecor, ktorý je maximálne odolný voči nárazu, je tou správnou voľbou pre váš domov. Či už ušľachtilý biely lak, moderná sivá alebo útulné dekory dreva – celkom isto tu nájdete interiérové dvere podľa vášho vkusu. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor vo vyhotovení biely lak, svetlosivá, prachová sivá, jemná štruktúra biela, jemná štruktúra svetlosivá a jaseň biely sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.


## FARBY A DEKORY




Biely lak RAL 9016




Jemná štruktúra biela




Svetlosivá RAL 7035



Jemná štruktúra svetlosivá



Prachová sivá RAL 7037



Jaseň biely



Kanadský javor



Francúzsky buk

Vyobrazené farby a dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**





**Duradecor**  
maximálne odolná voči  
nárázom



**Ochrana hrán  
4Protect**

**DURADECOR ŠTRUKTÚROVANÝ.** Táto povrchová úprava spája v sebe štýlovým spôsobom pocit z pravého dreva a komfort udržiavania. Textúra dreva sa vyrazí do krídla dverí a tým hmatateľne odzrkadľuje charakteristickú štruktúru dreva. Bezfalcové dvere a dvere s falcom s hranatými hranami v povrchovej úprave Duradecor štruktúra vo vyhotovení matná biela sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

## DEKORY



Sivý dub\*



Biely dub\*



Divý dub\*



Surový dub\*



Matná biela\*



Pínia matná



Taliansky agát



Soľný dub matný



Španielsky dub\*



Orech

Vyobrazené dekory nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.  
**Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

\* aj v pozdĺžnej textúre

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere BaseLine, Duradecor divý dub v pozdĺžnej textúre, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea Planar black.edition





**Brilantné farebné  
lakovanie**



**Farba RAL podľa  
výberu**

**LAK.** Drevené dvere s lakovaným povrchom pôsobia ušľachtilo a kvalitne. Rovnomerné lakovanie kompletného prvku – zárubne a krídlo dverí s bielou základnou doskou Duradecor – zaisťuje jednotný povrch, plynulý prechod hrán, ako aj bohatý a brilantný farebný efekt. Pre vaše individuálne interiérové dvere máte k dispozícii každú farbu z RAL vzorkovníka. Takto si stvárnete svoj domov podľa vlastného vkusu!

## PREDNOSTNÉ FARBY



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010




Svetlosivá RAL 7035



Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005

Vyobrazené farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**







**Brilantné farebné  
lakovanie**

**MATNÝ LAK. NOVINKA.** Aktuálnym trendom pre vysokokvalitný interiérový dizajn sú drevené dvere s matným lakovaným povrchom. Práve to je dôvod, prečo sme vyvinuli naše nové prednostné farby s matným lakom. Zdokonaľujú moderný interiér a zaisťujú veľmi štýlový pocit z bývania. Dokonale upravený povrch s rovnomerným lakovaním a plynulým prechodom hrán vyžaruje jednoduchú eleganciu.

## PREDNOSTNÉ FARBY



Biela RAL 9016




Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005

Vyobrazené farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**



**DYHA Z PRAVÉHO DREVA.** Přírodní, útulné, jedinečné – dyhy z pravého dřeva od firmy Hörmann sa vyrábajú z vysokokvalitného ušľachtilého dřeva a sú skutočnými unikátmi.

## DYHY



Javor\*



Buk\*



Dub americký\*



Dub sukovitý\*



Orech americký\*



Jaseň



Limba



Limba natierateľná



Dub horský



Dub staré drevo olejovaný



Horský dub matný lak



Dub morený



Macore



Mahagón

Vyobrazené dyhy nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.  
**Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

\* aj v pozdĺžnej textúre

VĽAVO. Drevené dvere BaseLine s falcom, dyha z pravého dřeva dub hrčovitý v pozdĺžnej textúre, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



# DesignLine Concepto



**Duradecor**  
maximálne odolná voči  
nárázom



**Ochrana hrán  
4Protect**

DesignLine Concepto je ideálnou voľbou pre moderný štýl interiéru. Päť trendových farieb sa stretáva s tromi elegantnými povrchmi Duradecor. Tak môžete vo svojom domove presvedčivo implementovať individuálne priestorové koncepty – a to maximálne štýlovo. Všetky vyhotovenia dverí sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave Duradecor a ochrane hrán 4Protect nájdete na strane 9.

## Vyhotovenia dverí



S falcom  
s oblými hranami\*






S falcom  
s hranatými hranami



Bez falcu

\* nie pre povrchovú úpravu  
Bridlica

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY



Len u firmy Hörmann

### Ultramatná

Mimoriadne ušľachtilá, hodvábne matná povrchová úprava presvedča opticky, ako aj dotykovo, na najvyššej úrovni. Ultramatná spája vysokú odolnosť voči odtlačkom prstov a znečisteniam s doteraz bezkonkurenčnou matnosťou.

### Bridlica

Táto štruktúrovaná povrchová úprava sa odporúča pre moderný a zároveň útulný dizajn bývania. Kontrast svetla a tieňa na reliéfnej štruktúre dodáva veľmi príjemný a prirodzený vzhľad. Tento variant je dostupný aj ako celopresklené dvere.

### Štruktúra plátna

Svojou jemnou, hmatateľnou štruktúrou povrchová úprava štruktúra plátna mimoriadne dobre ladí s drevenými tónmi a hodí sa do interiéru s náročným, rustikálno-moderným štýlom nábytku. Zároveň je povrch robustný a jednoducho sa udržiava. Povrchová úprava štruktúra plátna je k dispozícii aj ako celopresklené dvere.

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Concepto,  
Bridlica prachová sivá RAL 7037, kľučka Linea black.edition

Vyobrazené povrchové úpravy nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne  
záväzné. **Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**

## Biela



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátna



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátna

## Svetlosivá



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátna



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátna

## Prachová sivá



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátna



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátna

VPRAVO. Drevené dvere DesignLine Concepto s falcom, štruktúra plátna, antracitová farba, kľučka Karee black.edition a sklenené dvere ConceptoGlass, štruktúra plátna, antracitová farba, súprava kovania Purista black.edition

## Antracitová



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátna



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátna

## Sivo hnedá (Taupe)



**DesignLine Concepto**  
Ultramatná



**DesignLine Concepto**  
Bridlica



**DesignLine Concepto**  
Štruktúra plátna



**ConceptoGlass**  
Bridlica



**ConceptoGlass**  
Štruktúra plátna


Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné.  
**Nechajte si poradiť od svojho predajcu Hörmann.**





# DesignLine Stripe 15

Decentný dizajn a napriek tomu niečo navyše vám ponúka motív Stripe s razenými drážkami. Dvere bez falcu aj dvere s falcom s hranatými hranami sú sériovo vybavené vysokokvalitnou ochranou hrán 4Protect.



## Vyhotovenia dverí

 S falcom s hranatými hranami

 Bez falcu



## Duradecor hladký

 Biely lak RAL 9016

 Prachová sivá RAL 7037

→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.



**Stripe 15**  
Duradecor  
Prachová sivá RAL 7037



**Stripe 15**  
Duradecor  
Biely lak RAL 9016



**Vzhľadovo rovnaké sklenené dvere GrooveGlas 15/5**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač), šírka pruhov 5 mm

VĽAVO. Drevené dvere DesignLine Stripe 15 s falcom, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



# DesignLine Groove

**GROOVE.** Vďaka škáram vyfrézovaným do krídla dverí a veľmi kvalitnému lakovaniu sa motív Groove stáva elegantným pútačom. Pre dokonalú kombináciu drevených a celopresklených dverí vám k motívom dverí DesignLine Groove zároveň ponúkame vzhľadovo rovnaké celopresklené dvere.



→ Ďalšie informácie k povrchovej úprave a farbám nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



## Lak / matný lak .NOVINKA

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  RAL podľa výberu (nie pre matný lak)



**Groove 14**  
Lak  
biela RAL 9016



**GrooveGlas 14**  
matovaná plocha skla (JBS,  
pieskovanie) s čírym motívom



**GrooveGlas 14**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)

VĽAVO. Drevené dvere DesignLine Groove 50 s falcom, čierny lak RAL 9005, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



**Groove 3**



**Groove 13**



**GrooveGlas 13**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 15**



**GrooveGlas 15/5**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom, šírka  
pruhov 5 mm



**Groove 20**



**GrooveGlas 20**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(výbrus drážky v tvare V)



**GrooveGlas 20**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 21**



**Groove 22**



**GrooveGlas 29**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**GrooveGlas 29**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 31**



**Groove 34**



**Groove 39**

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016



**GrooveGlas 15/5**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač), šírka pruhov  
5 mm



**Groove 16**



**GrooveGlas 16**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 18**



**Groove 19**



**Groove 23**



**GrooveGlas 23**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**GrooveGlas 23**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 27**



**Groove 29**



**Groove 44**



**Groove 49**



**Groove 50**



**GrooveGlas 50**  
číra plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Groove 51**



**GrooveGlas 51**  
matovaná plocha skla  
(JBS, sieťotlač)  
s čírym motívom



**Groove 53**



**Groove 54**



**Groove 55**



**Groove 56**



**Groove 78**



**Groove 85**



**GrooveGlas 85**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Groove 86**



**Groove 87**



**Groove 88**



**Groove 89**



**Groove 92**



**Groove 93**

Všetky drevené dvere v lakovanom vyhotovení, biela RAL 9016





# DesignLine Steel

## DesignLine Plain



**STEEL.** Použité aplikácie vo vzhľade ušľachtilej ocele pri motíve Steel predstavujú moderný dizajn.

**PLAIN.** So zapustenými aplikáciami, ktoré sú tak zároveň v jednej rovine, prináša motív Plain elegantné akcenty. Pre moderné a exkluzívne stvárnenie dverí sú vám k dispozícii aplikácie so 4 prevedeniami vzhľadu: v prevedení ušľachtilá oceľ **1** a ako novinka v čiernej **2**, bronzovej **3**, zlatej farbe **4**.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.

### Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



### Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



### Duradecor ultramatný (iba pre DesignLine Steel)

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



### Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divý dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



### Lak / matný lak .NOVINKA

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005



RAL podľa výberu (nie pre matný lak)

VĽAVO. Bezfalcové drevené dvere DesignLine Plain 27-7, Duradecor biely lak, aplikácie v čiernej farbe, kontrastná hrana 4Protect v čiernej farbe, kľučka Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14-7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23-7



Steel 27 / Plain 27-7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



**Plain 27-7**  
s čiernymi aplikáciami,  
dverové kovania black.  
edition



Vzhľadovo rovnaké  
sklenené dvere  
**Loftový dizajn 1 – 5**  
čira plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom

Všetky drevené dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016





# DesignLine Rail

**RAIL.** Kombinácia dreva a skla sa odporúča ako ideálny doplnok k motívom drevených dverí radu DesignLine.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s obľými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



**Rail 1**  
**Číre sklo**  
Dostupné v druhoch presklenia Clear a Clear White



**Rail 2**  
**Matované sklo**  
Dostupné v druhoch presklenia Satinato a sieťotlač celoplošná



**Rail 1**  
**Dizajnové sklo**  
Dostupné s motívmi skla Lines, Wave, Gropus matné, Gropus číre, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlas 15 číre / matné (obrázok), GrooveGlas 29 číre / matné

→ Ďalšie informácie k druhom presklenia nájdete v kapitole GlassLine od strany 54.

Všetky dvere v povrchovej úprave Duradecor, biely lak RAL 9016

VĽAVO. Dreveno-sklenené dvere Rail 1 s falcom, dizajnové sklo GrooveGlas 15 číre / matné, Duradecor biely lak, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



## Duradecor ultramatný

-  Biela RAL 9016
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



## Duradecor štruktúrovaný

-  Sivý dub
-  Biely dub
-  Divý dub
-  Surový dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Taliansky agát
-  Soľný dub matný
-  Španielsky dub
-  Orech



## Lak / matný lak .NOVINKA

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  RAL podľa výberu (nie pre matný lak)



# ClassicLine Carolina

Kazetové rámy vznikajú prostredníctvom vtláčeného profilovania v krídle dverí. Vďaka vysokokvalitnému lakovaniu sa môžete tešiť na rovnomerný a brilantný farebný povrch. Tieto mimoriadne cenovo výhodné motívy v klasickom štýle sú k dispozícii iba v našich normovaných veľkostiach.



→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.

## Vyhotovenia dverí



S falcom s oblými hranami



**Lak / matný lak .NOVINKA**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



RAL podľa výberu  
(nie pre matný lak)



**Carolina 1**



**Carolina 1**  
s výrezom na sklo LA  
priečka 2 / 3



**Carolina 1**  
s výrezom na sklo  
Lugano



**Carolina 2**



**Carolina 4**



**Carolina 4**  
s výrezom na sklo LA  
priečka 2 / 3



**Carolina 5**

Všetky dvere lakované, biela RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Carolina 1 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



# ClassicLine Georgia

V najlepšej stolárskej tradícii sa kvalitná profilová lišta vkladá do prehĺbenia v krídle dverí a prepožičiava týmto motívom veľmi elegantný vzhľad, ktorý sa dokonale hodí ku klasickým štýlom zariadenia.



→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.



Georgia 1



Georgia 2  
s výrezom na sklo



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4  
s výrezom na sklo



Georgia 5

## Vyhotovenia dverí

-  S falcom s oblými hranami
-  S falcom s hranatými hranami
-  Bez falcu



## Duradecor hladký

-  Biely lak RAL 9016
-  Jemná štruktúra biela
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Jemná štruktúra svetlosivá
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Jaseň biely
-  Kanadský javor
-  Francúzsky buk



## Duradecor štruktúrovaný

-  Biely dub
-  Divý dub
-  Matná biela
-  Pínia matná
-  Soľný dub matný



## Lak / matný lak .NOVINKA

-  Biela RAL 9016
-  Čisto biela RAL 9010
-  Svetlosivá RAL 7035
-  Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048
-  Prachová sivá RAL 7037
-  Antracitová sivá RAL 7016
-  Čierna RAL 9005
-  RAL podľa výberu (nie pre matný lak)

Všetky dvere lakované, biela RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Georgia 2 s falcom, lak sivo hnedá (Taupe) RAL 7048, kľučka Vallis v prevedení ušľachtilá oceľ matná



# ClassicLine Montana

Kvalitne vypracovaný rám podčiarkuje jednoduchú eleganciu. Minimalistický dizajnový jazyk vyhovuje klasickému aj modernému štýlu interiéru.

→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.



## Vyhotovenia dverí

 S falcom  
s hranatými hranami



**Lak /  
matný lak .NOVINKA**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



RAL podľa výberu  
(nie pre matný lak)



**Montana 1**  
s výrezom na sklo



**Montana 2**



**Montana 3**



**Montana 4**  
s výrezom na sklo



**Montana 5**



**Montana 6**  
s výrezom na sklo



**Montana 7**  
s výrezom na sklo



**Montana 8**

Všetky dvere lakované, biela RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Montana 4 s falcom, lak v bielej farbe RAL 9016, kľučka Linea black.edition



# ClassicLine Kontura

Krídlo dverí s hrúbkou 46 mm získava vďaka tvarovo frézovaným profilom v kombinácii s naznačenou drážkou tvaru V svoj mimoriadny šarm, ktorý sa perfektne integruje nielen do starých bytov.



→ Ďalšie informácie k povrchovým úpravám, farbám a dekorom nájdete v kapitole BaseLine od strany 16.

## Vyhotovenia dverí



S falcom s oblými hranami



**Lak / matný lak .NOVINKA**



Biela RAL 9016



Čisto biela RAL 9010



Svetlosivá RAL 7035



Sivo hnedá (Taupe) RAL 7048



Prachová sivá RAL 7037



Antracitová sivá RAL 7016



Čierna RAL 9005



RAL podľa výberu (nie pre matný lak)



**Kontura 1**  
s výrezom na sklo LA 2  
1



**Kontura 2**



**Kontura 3**  
s výrezom na sklo LA



**Kontura 4**  
Priečka 1 / 3



**Kontura 5**



**Kontura 6**  
s výrezom na sklo LA 2



**Kontura 7**



**Kontura 12**

Všetky dvere lakované, biela RAL 9016

VĽAVO. Drevené dvere ClassicLine Kontura 4 s falcom, čierny lak RAL 9005, kľučka Linea v prevedení ušľachtilá oceľ matná



# GlassLine

**VIAC SVETLA PRE VÁŠ DOMOV.** Vďaka dverám radu GlassLine si môžete vychutnať početné výhody číreho skla: Sklenené dvere sú ušľachtilé a elegantné. Vášmu domovu dodáte otvorenosť a každej miestnosti mimoriadny šarm. GlassLine presvedča aj z hľadiska jednoduchej údržby: Všetky motívy s pieskovaným sklom sú vybavené nano povrchovou úpravou. Vaša výhoda: Vidíte menej odtlačkov prstov!



#### Laserová technika

Toto spracovanie skla presvedča jemnými detailmi a tieňovaním. Vďaka hĺbkovému efektu vynikajú fascinujúce impresie, ktoré ešte umocňuje brilantnosť sklenených dverí.



#### Pieskovanie

Ak si ceníte individualitu: technika pieskovania kreslí do skleneného povrchu jemné motívy. Matované zušľachtenie povrchu s nano povrchovou úpravou zaručuje menej odtlačkov prstov.



#### Sieťotlač

Tu sa dizajn spája s najvyšším zušľachtením povrchu: povrch mimoriadne odolný voči škrabancom sa jednoducho udržiava a je odolný voči znečisteniu.



#### Výbrus drážky

Výbrusy drážok na sklenených dverách vznikajú prostredníctvom jemnej škáry v tvare V. Podľa preferovanej priepustnosti priehľadu sa používa číre, resp. satinované sklo. Výbrus drážok presvedča špeciálnymi vzormi, dotýkovým pocitom a mimoriadnou hrou svetla vyplývajúcou z prizmatického efektu.

#### Tip

menej odtlačkov prstov vďaka nano povrchovej úprave

#### Tip

mimoriadne jednoduchá na udržiavanie



#### Druh skla Clear

S týmto druhom skla vytvárajú sklenené dvere decentný, zaujímavý kontrast. Oxid železa v skle vytvára „zelenšie“ svetlo.



#### Druh skla Clear White

Druh skla Clear White vás presvedčí takmer farebne neutrálnym priehľadom.



#### Jednovrstvové bezpečnostné sklo JBS

Pri všetkých sklenených dverách s motívmi používame jednoduché bezpečnostné sklo (JBS) s hrúbkou 8 mm. Okrem toho dostanete tento druh skla v tónovaných alebo celoplošne matovaných vyhotoveniach, ako aj v skvelom loftovom dizajne.



#### Vrstvené bezpečnostné sklo VBS

Tento druh skla s hrúbkou 10 mm pozostáva z 2 tabúl, ktoré sú pevne spojené s farebnou alebo matovanou fóliou.

VĽAVO. Sklenené dvere Gropus, súprava kovania Aronda Combi, ušľachtilá oceľ matná, kľučka Linea ušľachtilá oceľ matná



**Agesa**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(laserová technika)



**Amra**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Batista**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač)



**Corbus**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Corbus**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Jada**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Jil**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Jil**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Liko**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Liko**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Milton**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Milton**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Nubia**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Pinta**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Privat**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom  
podľa želania



**Graphic**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Graphic**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Gropus**  
čirá plocha skla (JBS)  
s motívom (výbrus drážky)



**Gropus**  
matovaná plocha skla  
(JBS, Satinato) s motívom  
(výbrus drážky)



**Lines**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(laserová technika)



**Lito**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným textom  
(laserová technika)



**Meda**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Memory**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Memory**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Raff**  
čirá plocha skla  
(JBS, pieskovanie,  
voliteľne sieťotlač)  
s matovaným motívom



**Raff**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Rika**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(sieťotlač)



**Wave**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Wave**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie,  
voliteľne sieťotlač)  
s čírym motívom



**Wildlife**  
čirá plocha skla (JBS)  
s matovaným motívom  
(pieskovanie)



**Wildlife**  
matovaná plocha skla  
(JBS, pieskovanie)  
s čírym motívom



**Yoko**  
matovaná plocha skla  
(JBS) s čírym motívom  
(sieťotlač)



**Clear**  
čirá plocha skla (JBS  
alebo VBS s fóliou  
umiestnenou vo vnútri)



**Clear bronze**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Clear grey**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Dark grey**  
tónovaná plocha skla  
(JBS)



**Master-Carré**  
plocha skla  
(JBS, Master-Carré)



**Sieťotlač celoplošná**  
celoplošne matovaná  
plocha skla  
(JBS, sieťotlač)



**Satinato**  
matovaná plocha skla  
(JBS, Satinato)



**Vzhľad Satinato**  
matovaná plocha skla  
(VBS s fóliou umiestnenou  
vo vnútri)



**White**  
plocha skla (VBS)  
s farebnou fóliou  
umiestnenou vo vnútri



**Black**  
plocha skla (VBS)  
s farebnou fóliou  
umiestnenou vo vnútri



**Loftový dizajn 1 – 5**  
čirá plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom



**Loftový dizajn 2 – 5**  
čirá plocha skla (JBS)  
s čiernym motívom

VPRAVO. Sklenené dvere v loftovom dizajne 2 – 5, súprava kovania Purista Combi black.edition, kľučka Linea black.edition, posuvné dvere Slide Compact so zaskleným bočným dielom, profil black.edition, kľučka v priehlbine 6402 black.edition





# Oceľové dvere Loft

**INDUSTRIÁLNY ŠTÝL PRE OBYTNÉ A PRACOVNÉ PRIESTORY.** Prikladáte význam nadčasovej elegancii a modernému minimalizmu? Naše loftové dvere sú preto ako stvorené. Do vášho interiéru prinášajú dizajn v harmónii s oceľou a sklom. Loftové dvere sú dostupné do veľkosti prvku 5000 × 4000 mm! Dvere pritom pôsobia veľmi elegantne tiež v tejto veľkosti vďaka úzkemu profilu s rozmermi 76 mm (dvere) a 20 mm (pevné presklenie) a pripojeným priečkam.

Voliteľne môžete dvere vybaviť uhlovými zasklievacími lištami alebo zasklievacou lištou Slim. Ako kovanie dverí si môžete vybrať medzi čiernou farbou RAL 9005 alebo ušľachtilou oceľou.



Viac informácií  
nájdete v prospekte  
Oceľové dvere Loft.



HORE. Profil so zasklievacou lištou Slim (štandardne), pohľadová šírka 15 mm  
V STREDE. Profil s uhlovou zasklievacou lištou (voliteľne), pohľadová šírka 50 mm  
DOLE. Kľučka v čiernej farbe RAL 9005

VĽAVO. 2-krídlkové oceľové dvere Loft s nadsvetlíkom, čierna farba RAL 9005, uhlové zasklievacie lišty, kľučka Ogro-Design model 8155 V, čierna farba RAL 9005



**NADČASOVÝ DIZAJN.** Vďaka dverám Loft vytvoríte moderné, zdržanlivé spojenie viacerých miestností a zároveň poskytnete veľa svetla. Jemný oceľový profil prepožičiava dizajnu modernú líniu a zároveň pôsobí ľahko, sklo podporuje tento celkový elegantný efekt.





VĽAVO HORE. 2-krídlové dvere s voliteľnými priečkami


VPRAVO HORE. 1-krídlové dvere s bočnými dielmi, nadsvetlíkom a voliteľnými priečkami

DOLE: 2-krídlové posuvné dvere s bočnými dielmi



# Posuvné dvere

Naše priestorové zázraky vám otvárajú nové možnosti na optimálne využitie vašich priestorov. Hörmann vám ponúka 1-krídlové a 2-krídlové riešenia posuvných dverí pre všetky dvere radu BaseLine, DesignLine, ClassicLine a GlassLine.



2-krídlové posuvné dvere typu A prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu B prebiehajúce pred stenou



1-krídlové posuvné dvere typu C prebiehajúce pred stenou

VĽAVO: Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, Duradecor štruktúra sivý dub, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ



**ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z DREVA.** Pri montáži pred stenou sa krídlo dverí posúva na dvoch vodiacich koľajniciach integrovaných v bloku posuvných dverí. Zárubne posuvných dverí z dreva sú dostupné vo vyhotoveniach dverí typu A, B alebo C s vertikálnym dorazom. Zárubňa, blok posuvných dverí a krídlo dverí v povrchových úpravách Duradecor, lak alebo dyha z pravého dreva tvoria harmonický celok. Pri montáži s posúvaním v stene sa vodiace koľajnice montujú do puzdra dverí v stene, ktoré je vyhotovené zo strany stavebníka. Tým odpadá blok posuvných dverí.

**ZÁRUBNE POSUVNÝCH DVERÍ Z OCELE.** Kompletný prvok s vertikálnym dorazom je možné namontovať s posúvaním pred stenou alebo v stene. Robustné zárubne dostanete s vysoko kvalitným práškovým lakovaním. Pre montáž do montovaných stien sa odporúča vyhotovenie v stenovej kazete. Kompletný systém posuvných dverí sa montuje ako jeden celok a musí sa iba obložiť sadrokartónom. Mimoriadne elegantné vo vyhotovení HW-SL s len 6 mm lemom zárubne (obrázok vľavo hore).

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 88.



VLAVO HORE. Oceľová zárubňa HW-SL v stenovej kazete, posúvajúce sa v stene, krídlo dverí DesignLine Concepto Bridlica, vo farbe biela RAL 9016, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Oceľová zárubňa, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí BaseLine Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO DOLE. Drevená zárubňa typu C, prebiehajúce pred stenou, krídlo dverí ClassicLine Georgia 1 Duradecor biely lak, tyčové madlo Basic okrúhle v prevedení ušľachtilá oceľ



## SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ ROTAN.

Pri tomto systéme posuvných dverí v chladnom priemyselnom štýle sú krídla dverí namontované na konzolách, ktoré sa kľžu po valčekoch na tyči s vodiacou koľajnicou. Tyč z ušľachtilej ocele sa montuje na stenu.



VLAVO HORE. Posuvné dvere Rotan, krídlo dverí Satinato, tyčové madlo Basic hranaté v prevedení ušľachtilá oceľ

VPRAVO HORE. Posuvné dvere Slide Compact s preskleným bočným dielom, profil black.edition, krídlo dverí Clear grey, ploché madlo Flat v prevedení black.edition, montáž v ostení

VPRAVO DOLE. Posuvné dvere Slide Compact so zvislým dorazom, krídlo dverí GrooveGlas 85, kľučka v priehlbine 6402 v prevedení ušľachtilá oceľ, montáž pred ostenie





**SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ SLIDE COMPACT.** Profil vodiacej koľajnice, v ktorom sa posúvajú krídla dverí, dostanete v prevedeniach povrchovej úpravy ušľachtilá oceľ matná, v čiernej alebo bielej farbe. Profil je možné namontovať tak pred stenu, ako aj v ostení. Vďaka zasklenej bočnej časti vytvára systém v širokých priechodoch svetlopriepustné a priestorovo úsporné riešenie dverí. Do hmotnosti krídla dverí 60 kg je systém Slide Compact vybavený funkciou SafeClose na pozvoľné zatvorenie krídla dverí.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 88.



# Funkčné dvere a príslušenstvo

**PRE VIAC BEZPEČNOSTI A KOMFORTU.** Dvere do bytu ponúkajú vysokú protihlukovú ochranu, spoľahlivú funkčnosť aj pri rôznych teplotách v interiéri a na chodbe a certifikovanú bezpečnosť. Vyberte si z troch balíkov vybavenia vašu osobnú výhodu v rámci bezpečnosti a komfortu. Protipožiarne dvere v rôznych triedach protipožiarnej ochrany môžu byť podľa požiadaviek vybavené dodatočnými funkciami, ako sú dymová ochrana, protihluková ochrana alebo bezpečnosť. Zvyšujte komfort každodenného bývania inovatívnymi riešeniami, ako je napríklad rádiový pohon zámku dverí SmartKey alebo pohon dverí PortaMatic.

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 96.

## Klimatizačné dvere a dvere do bytu

|                                                                                                                 | WET systém 1* | WET systém 2 | WET systém 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|  Klimatická trieda 3         | ●             | ●            | ●            |
|  Trieda zvukovej izolácie 1  | ●             |              |              |
|  Trieda zvukovej izolácie 2  |               | ●            |              |
|  Trieda zvukovej izolácie 3  |               | ●            | ●            |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 2 |               | ○            | ○            |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 3 |               |              | ●            |

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

\* iba BaseLine

VĽAVO. Dvere do bytu WET 3 BaseLine s falcom, Duradecor biely lak, bezpečnostné kovanie v prevedení ušľachtilá oceľ matná



**POHON ZÁMKU DVERÍ SMARTKEY.** Otvorte zámok dverí jednoducho stlačením tlačidla na rádiovom ručnom vysielacom, rádiovom vnútornom spínači alebo priamo prostredníctvom snímačového poľa na SmartKey. Takto už nemusíte svoj nákup odkladať, aby ste otvorili domové dvere a dvere do bytu. Do domu alebo bytu sa dostanete oveľa ľahšie aj s rolátorom, invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, pretože dvere dokážete otvoriť už aj na diaľku. Zamknutie sa realizuje stlačením tlačidla alebo automaticky po uplynutí stanovenej doby. Váš zámok je tak bezpečne zamknutý a poskytuje ochranu pred vlámaním.

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 97.

**POHON DVERÍ PORTAMATIC.** Otvárajte a zatvárajte svoje interiérové dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom rádiového ručného vysielачa alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika uľahčí váš všedný deň. Pohon dverí PortaMatic presviedča nielen množstvom funkcií a možností nastavenia, ale aj minimálnou spotrebou elektrickej energie. Okrem toho je PortaMatic až o 25 % výhodnejší ako porovnateľné pohony.



Ďalšie informácie  
nájdete v prospekte  
Pohony dverí.





76



78



88



# Dizajn. Vybavenie. Príslušenstvo.

- 76 Konštrukcia dverí a zárubne
- 78 Dverové kovania black.edition
- 79 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre drevené dvere
- 84 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre sklenené dvere
- 86 Výrezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky
- 88 Dverové kovania a súpravy kľučiek pre posuvné dvere
- 90 Vyhotovenia dverí a zárubní
- 93 Oceľová zárubňa VarioFix
- 94 Prehľadná tabuľka
- 96 Funkčné dvere
- 98 Veľkosti a montážne údaje pre drevené dvere

# Konštrukcia dverí a zárubne

Najlepšia stolárska kvalita pre veľké zaťaženia



**Pekný vzhľad vďaka presnému  
lícovaniu rohových spojov  
s jednoduchou montážou 1**

## Doska zárubne

- skrutkované rohové spoje so spojom zárubne
- dodatočne ľahko nastaviteľné
- vysoká schopnosť silového spoja

## Obloženie

- celokovová skrutková spojka
- vynikajúci silový styk
- priame rozloženie tlaku na spojovacie plochy
- žiadne viditeľné vŕtané otvory v obložení

**Vysoká tvarová stálosť vďaka  
robustnej konštrukcii zárubne 2**

- doska zárubne hrubá 25 mm
- doska zárubne s povrchom Duradecor
- protikus s melamínovou povrchovou úpravou
- obloženie z MDF
- obrubovanie steny 23 mm
- obloženie 60 mm alebo voliteľne 70 mm

#### Trvalo tiché zatváranie vďaka kvalitnému tesneniu <sup>3</sup>

- dvojkomorový systém
- čisté priliehanie ku krídlu dverí
- dobré tlmiace vlastnosti

#### Väčšia bezpečnosť vďaka odolnému štandardnému uzatváraciemu plechu <sup>4</sup>

- pohyblivá zadná krytka
- šesťnásobne priskrutkovaný
- zamykanie na dva západy
- možné dodať súpravy na prestavenie

#### Žiadne klesnutie dverí vďaka hybridnej taške závesu <sup>5</sup>

- nosnosť 80 kg
- zosilnené kovovo-plastové uchytienie
- štvornásobne zaskrutované do dosky zárubne
- vodiace puzdrá po prednú hranu obloženia
- pre drevené a sklenené dvere

#### Vysoká stabilita vďaka krídlu dverí so zosilnením rámu <sup>6</sup>

- vnútorné dvere so zosilnením rámu 80 mm
- na strane závesu a zámku



# Dverové kovania black.edition

V ušľachtilej čiernej farbe

Pre milovníkov dizajnu odporúčame dverové kovania v ušľachtilej čiernej farbe. Na rozdiel od bielych alebo sivých povrchov dodáva naša **black.edition** vašim dverám úplne exkluzívny charakter.

**Len u firmy Hörmann**  
Všetky dverové kovania  
v prevedení black.edition

## Kontrastná hrana 4Protect

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 90.

## Tesnenie zárubne

## Závesy dverí

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 79.

## Súprava kľúčiek

→ Ďalšie informácie nájdete od strany 80.


## Uzatvárací plech s manžetou zámku

→ Ďalšie informácie nájdete na strane 79.

## Kovania pre posuvné dvere



## Kovania pre sklenené dvere



→ Ďalšie informácie nájdete od strany 84.



## Dverové kovania pre krídla dverí s falcom



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF (sériovo)



2-dielny záves V 3420 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF (voliteľne)



3-dielny záves V 4426 WF black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



3D-záves VX 160-18 (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Pivota FX 2 60 3D (voliteľne)

## Dverové kovania pre bezfalcové krídla dverí



Dózický zámok trieda I, manžeta zámku z niklového striebra (sériovo)



Zámok s magnetickou západkou na jemné a tiché zatváranie dverí (voliteľne), dostupný aj v prevedení black.edition



Zámok s magnetickou západkou s krátkou manžetou pre elegantný vzhľad dverí (voliteľne), dostupný aj v prevedení black.edition



Zámok s magnetickou západkou v prevedení black.edition v čiernej farbe



Skryto umiestnený záves Euroband 3D AN (voliteľne)



Skryto umiestnený záves Euroband 3D AN black.edition v čiernej farbe (voliteľne)



Skryto umiestnený záves 3D DX 61 (voliteľne)



3-dielny záves dverí s valčekmi V 7888 WF 3D (voliteľne, iba pre drevenú zárubňu)

# Súpravy kľúčiek

pre drevené dvere



**Ala**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Apart**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Arundo**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P




**Basica 2**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Basica 3**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P




**Indra**  
ušľachtilá oceľ matná  
leštená  
S F



**Karee**  
ušľachtilá oceľ matná  
S



**Lilet**  
ušľachtilá oceľ leštená,  
madlo kľúčky porcelán biely  
S



**Linea**  
ušľachtilá oceľ matná  
S F P



**Linea**  
ušľachtilá oceľ leštená  
F



Voliteľne dostupné aj  
pre protipožiarne dvere



**Quadriga**  
ušľachtilá oceľ matná  
S



**Tento**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Vallis**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P




**Vento**  
ušľachtilá oceľ matná  
S P



**Karee black.edition**  
čierna matná  
S F



**Linea black.edition**  
čierna matná  
S F P



**Dee**  
ušľachtilá oceľ matná  
**S P**



**Dee**  
ušľachtilá oceľ matná  
**S**



**Linea**  
ušľachtilá oceľ matná  
**S F**



**Luba**  
ušľachtilá oceľ matná  
**S P**

### Varianty pre kľúčky a zámkové rozety

Súpravy kľúčiek a zámkov sú významným prvkom pre celkový vzhľad vašich interiérových dverí. Hörmann ponúka rôzne varianty vyobrazených súprav kľúčiek:

**S ŠTANDARDNÁ ROZETA.** Na krídlo dverí sa umiestnia kľúčky a zámkové rozety s hrúbkou cca 10 mm.

**F PLOCHÁ ROZETA.** Tento plochý tvar rozety má hrúbku iba 3 mm a vytvára elegantný vzhľad dverí.

**P PLANAR.** Rozety Planar sú absolútne v jednej rovine a dokonale zapustené do krídla dverí a inšpirujú zvlášť priaznivcov dizajnu.

Ďalší jemný detail: vynechaním otvoru na kľúčovú dierku pôsobí dizajn ešte minimalistickejšie, a teda elegantnejšie.



**S**



**F**



**P**

# Súpravy kľúčiek

pre drevené dvere

## Bicolor System 162



Čierna matná / bronzová matná

F



Čierna matná / zlatá, matná

F

## Bicolor System 250



Čierna matná / bronzová matná

F




Čierna matná / zlatá, matná

F




Biela matná / bronzová matná

F



Biela matná / zlatá, matná

F



Biela matná / bronzová matná

F



Biela matná / zlatá, matná

F



Antracitová / ušľachtilá oceľ matná

F



Antracitová / ušľachtilá oceľ matná

F

F Plochá rozeta  
→ Ďalšie informácie nájdete  
na strane 79.



### Súpravy kľúčiek Bicolor

Ešte viac individuality dodajte vašim dreveným dverám s kľučkami nášho systému Bicolor. Sú tu mimoriadne ušľachtilo skombinované farebné kľučky dverí s rozetami v kontrastnom vzhľade. Mimoriadny dizajnový prvok, pomocou ktorého môžete nastaviť jemné akcenty.



#### Leaf Light

kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ matná

**S**



#### Remote

kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ matná

**S**



#### Avus One

kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ, matná,  
bez rozety, voliteľne  
so Smart2Lock na zablokovanie  
dverí na kľučke

**S**



#### Lucia

ušľachtilá oceľ matná (pozri obr.)  
alebo čierna matná  
(iba Lucia Professional),  
voliteľne so Smart2Lock  
na zablokovanie dverí  
na kľučke

**S** Lucia Professional

**F** Lucia PiattaS

**S** Štandardná rozeta

**F** Plochá rozeta

→ Ďalšie informácie nájdete  
na strane 79.



#### Blokovanie Smart2Lock

Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kľučky dverí a je možné ho zablokovať a odblokovať jednou rukou. V zablokovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonka. Vďaka tejto inteligentnej technológii uzamykania už nie je potrebná kľúčová rozeta a vaše interiérové dvere pôsobia ešte minimalistickejšie a elegantnejšie.

# Dverové kovania a súbavy kľučiek

pre sklenené dvere



**Súprava kovania Aronda Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV1



**Súprava kovania Purista Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV1



**Súprava kovania Conica Combi**  
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



**Súprava kovania Mina Combi**  
ušľachtilá oceľ matná, je potrebné  
špeciálne vyhotovenie sklenených  
dverí



**Apart**  
ušľachtilá oceľ matná alebo  
ušľachtilá oceľ leštená / matná



**Basica 3**  
ušľachtilá oceľ matná alebo EV1



**Belis**  
ušľachtilá oceľ matná



**Dee**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV1



**Linea**  
ušľachtilá oceľ matná, ušľachtilá  
oceľ leštená alebo EV1



**Nala**  
ušľachtilá oceľ matná alebo  
ušľachtilá oceľ leštená



**Quadriga**  
ušľachtilá oceľ matná



## Zvýšená protihluková ochrana

Želáte si pokojné a svetlé obytné a pracovné priestory? Potom vám odporúčame vybavenie pre sklenené krídlové dvere Clear a Satinato s vrstveným bezpečnostným sklom s hrúbkou 11 mm a vysúvateľné podlahové tesnenie. Môžete sa tešiť na dvere so zvukovou izoláciou až 32 dB (zodpovedá triede ochrany proti hluku SK 1).



**Súprava kovania Purista Combi, black.edition**  
čierna matná vrát. zámku  
s magnetickou západkou



**Linea, black.edition**  
čierna matná



**Karee, black.edition**  
čierna matná



**Súprava kovania Puristo S**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ, voliteľne  
so Smart2Lock na zablokovanie  
dverí na kľučke



**Leaf Light**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Remote**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



**Avus One**  
kašmírová sivá (pozri obr.)  
alebo ušľachtilá oceľ



### Blokovanie Smart2Lock

Uzamykací mechanizmus je elegantne integrovaný do kovania dverí a je možné ho zablokovat' a odblokovať jednou rukou. V zablockovanom stave už nie je možné stlačiť kľučku dverí zvnútra ani zvonka. Vďaka tejto inteligentnej uzamykacej technike je možné sklenené dvere zamknúť bez kľúča.

# Výřezy na sklo, bočné diely, nadsvetlíky

pre drevené dvere

## Výřezy na svetlo pre drevené dvere BaseLine a DesignLine Concepto



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 v strede



LA 27



LA Pure

## Bočné diely (na výšku prekladu)



1-krídlové, 1 bočný diel



1-krídlové, 2 bočné diely

## Nadsvetlíky (na výšku podlažia)













1-krídlové, 1 horný diel, alternatívne aj s nadsvetlíkom



2-krídlové, 1 nadsvetlík

## Presklenia pre výrezy na sklo



## Druhy presklenia

- 1 Artista číre
- 2 Chinchilla biele
- 3 Ľadové sklo biele
- 4 Gothik biele
- 5 Pave biele
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 biele
- 8 Uadi biele
- 9 VBS Clear
- 10 VBS Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, motív číry
- 15 GrooveGlass 15 / 10, motív číry

# Dverové kovania a súpravy kľúčiek

pre posuvné dvere

## Systém posuvných dverí Slide Compact



Profil systému posuvných dverí Slide Compact dostanete sériovo v prevedení ušľachtilá oceľ matná (obr. vľavo) a voliteľne vo farbe čierna matná (obr. v strede) alebo v bielej farbe (obr. vpravo).

Systém posuvných dverí Slide Compact s dodatočným vertikálnym dorazom (farby ušľachtilej ocele) pre 1-krídlové dvere, prebiehajúce pred stenou

## Systém posuvných dverí v zárubni



So štetinovým tesnením na krídle dverí (obrázok vľavo) a so vstupným tesnením v zárubni (obrázok vpravo) vám posuvné dvere prebiehajúce pred stenou so zárubňou typu C poskytujú optimálnu ochranu pred zápachmi, hlukom a prívianom – doma sa tak budete cítiť ešte príjemnejšie.

Pri posuvných dverách prebiehajúcich v stene môžete pomocou zaskakovacieho úchytu vytiahnuť krídlo dverí, ktoré bolo stlačením tlačidla úplne zatlačené do steny a zatvoriť dvere.

## Mušle rukovätí pre drevené a sklenené dvere



Mušľa rukoväti 6402 iba pre drevené dvere, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti 6403 iba pre sklenené dvere, hranatá, farby ušľachtilej ocele alebo black.edition v čiernej farbe



Dizajnová mušľa rukoväti 3649 iba pre drevené dvere, oválna, ušľachtilá oceľ matná



Dizajnová mušľa rukoväti 3648 iba pre drevené dvere, pravouhlá, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti FSB 4212, oválna, ušľachtilá oceľ matná alebo hliník



Mušľa rukoväti FSB 4251, pravouhlá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti FSB 4250, uchytenie na zatlačenie, iba pre drevené dvere, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti FSB 4252, oblá, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti FSB 4253, štvorcová, uchytenie na zatlačenie, ušľachtilá oceľ matná



Mušľa rukoväti Norma 3657, oválna, ušľachtilá oceľ matná alebo black.edition v čiernej farbe  
**.NOVINKA**



Mušľa rukoväti Rondell 3659, oblá, matný nikel alebo black.edition v čiernej farbe  
**.NOVINKA**

## Tyčové madlá pre drevené a sklenené dvere



Pár tyčových madiel Basic, oblá, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel Basic, oblá, black.edition v čiernej farbe




Pár tyčových madiel U-Grip, oblá, ušľachtilá oceľ matná




Kombinácia tyčových madiel Combi, ploché madlo



Pár tyčových madiel Basic, hranatá, ušľachtilá oceľ matná



Pár tyčových madiel U-Grip, hranatá, ušľachtilá oceľ matná



Ploché madlo Flat, ušľachtilá oceľ matná



Ploché madlo Flat, black.edition v čiernej farbe

# Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



## Vyhotovenie s falcom s oblými hranami

Ak kladiete dôraz na celkový harmonický dojem, týmto vyhotovením urobíte správne rozhodnutie: Krídlo dverí dosadá na zárubňu a zapôsobí na vás svojimi zaoblenými hranami v harmonickom vzhľade. Vzhľad dverí s falcom so zaoblenými hranami dostanete pre všetky drevené dvere, s výnimkou DesignLine Stripe a ClassicLine Montana.

## Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami

Ak si ceníte mimoriadne priamočiary vzhľad, odporúčame vám toto vyhotovenie. Krídlo dverí prilieha a má hranatú hranu s pekným tvarom. Vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie zaujme dokonalým harmonickým vzhľadom.

## Bezfalcové vyhotovenie


Želáte si vo svojom domove exkluzívny vzhľad dverí s prechodom na zárubňu v takmer jednej rovine? Potom odporúčame bezfalcové krídlo dverí, ktoré ladí najmä s moderným štýlom bývania. Toto vyhotovenie je dostupné pre všetky drevené dvere, s výnimkou ClassicLine Carolina. Na povrchoch Duradecor s ochranou hrán 4Protect a na lakovanom povrchu toto vyhotovenie presvedča dokonalým harmonickým vzhľadom.




Ochrana hrán  
4Protect




Ochrana hrán  
4Protect



Horizontálny rez krídla dverí



Horizontálny rez krídla dverí



Horizontálny rez krídla dverí



## Ochrana hrán 4Protect

**4-násobná ochrana hrán  
presvedča neobyčajnými  
vlastnosťami:**

1. Vysoká odolnosť voči nárazom
2. Vysoká odolnosť voči oderu
3. Vysoká odolnosť voči poškrabaniu
4. Harmonický vzhľad, to znamená,  
že na rozdiel od bežných dverí  
nenarúša bežne rušivá hrana  
hodnotný vzhľad dverí.



Vyhotovenie s falcom s hranatými hranami



Bezfalcové vyhotovenie

## Kontrastná hrana 4Protect

Mimoriadny akcent pri drevených dverách s povrchovou úpravou  
Duradecor zaisťuje kontrastná hrana 4Protect v 6 farbách.



Čierna



Antracitová




Prachová sivá



Biela



Svetlosivá



Sivo hnedá (Taupe)

# Vyhotovenia dverí a zárubní

Individuálne v dizajne a funkcii



## Voštinová vložka

S voštinovou vložkou dostanete tvarovo stabilnú vložku dverí, ktorá presvedča pomerom cena-výkon.



## Rúrková drevotriesková vložka

Vložka dverí pozostáva z jednotlivých priečok, ktoré sú navzájom optimálne usporiadané. Vďaka tomu je krídlo dverí mimoriadne stabilné a vhodné na vysoké zaťaženia.



## Rúrková drevotriesková doska

Priebežná drevotriesková doska s horizontálne prebiehajúcimi dutinkami prepožičiava krídlam dverí vysokú plošnú stabilitu. Tieto vysokokvalitné interiérové dvere sú vhodné na ešte vyššie zaťaženia.



## Plná drevotriesková doska

Kvalitné, masívne krídla dverí z plných drevotrieskových dosiek sa vyznačujú maximálnou pevnosťou. Krídla a sú vhodné na mimoriadne vysoké zaťaženia. Dvere s výrezmi na sklo sa sériovo dodávajú z plných drevotrieskových dosiek.



## Obvodová zárubňa s oblými hranami




## Obvodová zárubňa s hranatými hranami (iba pre lakovaný povrch)



## Obvodová zárubňa s profilovaním pre ClassicLine Georgia a Carolina



## Bloková zárubňa



## Rozmery zárubne

- 1** Polomer hrany 3 mm
- 2** Obrubovanie steny
  - 16 mm
  - 23 mm
- 3** Šírky obloženia
  - 60 mm
  - 70 mm\*
  - 80 mm
  - 100 mm

\* k dispozícii len s obrubovaním steny 23 mm

# Oceľová zárubňa VarioFix

Dokonale skombinovaný dizajn, robustnosť a dlhá životnosť

## Vysoko cenený dizajn

Oceľová zárubňa VarioFix s práškovou povrchovou úpravou je veľmi kvalitne zvarená v rohových spojoch a vybrúsená dorovna tak, že oproti dreveným zárubňam nie sú rozpoznateľné šikmé rezy v oblasti rohov. Pri bezfalcových dverách zaručuje stabilná konštrukcia jednotný rozmer škáry, pretože zárubňa sa po inštalácii už nemôže zdeformovať.

## Perfektná kombinácia

Vďaka lemu zárubne na oboch stranách s rozmerom 55 mm oceľová zárubňa perfektne ladí s inými drevenými zárubňami. Zárubňa VarioFix je dostupná vo farbe biela RAL 9016 s bielym tesniacim profilom alebo v RAL podľa vášho výberu, aby ladila s našimi krídlami dverí vo vyhotovení Duradecor biely lak a v prevedení lak v bielej farbe. Zárubňu je možné kombinovať s krídlami sklenených alebo drevených dverí.

## Mimoriadne dlhá životnosť

Vďaka vysokokvalitnej práškovej povrchovej úprave zárubňa vydrží aj kolíziu s detským autom alebo vysávačom a povrchové poškodenia je možné ľahko opraviť. Ani voda na umývanie alebo dôkladné čistenie nemôže zárubni nič urobiť.

## Rýchla montáž

Oceľovú zárubňu VarioFix je možné namontovať tak ako drevenú zárubňu bez skrutkovania pomocou 2-zložkovej peny do všetkých typov stien. Výsledkom je úspora času až 50 % pri inštalácii v porovnaní s bežnými oceľovými zárubňami. Pre oceľové zárubne VarioFix nie sú problémom ani tolerancie stien do 20 mm. Rôzne hrúbky stien pri renovácii alebo v novostavbe sa veľmi jednoducho vyrovnávajú prostredníctvom prestaviteľného ozdobného falcu.



# Prehľadná tabuľka

pre drevené dvere

| Motívy dverí                   |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                                                                                     | BaseLine | DesignLine<br>Concepto | DesignLine<br>Stripe15 | DesignLine<br>Groove | DesignLine<br>Steel | DesignLine<br>Plain | DesignLine<br>Rail | DesignLine<br>Pure |
| <b>Povrchové úpravy</b>        |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| <b>Duradecor</b>               |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |    | ●        | -                      | ○                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| s falcom, oblé                 |    | ●        | -                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| bez falcu, hranaté             |    | ●        | -                      | ○                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| <b>Duradecor štruktúrovaný</b> |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |    | ●        | -                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| s falcom, oblé                 |    | ●        | -                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| bez falcu, hranaté             |    | ●        | -                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| <b>Dyha z pravého dreva</b>    |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |   | ●        | -                      | -                      | -                    | -                   | -                   | ●                  | -                  |
| s falcom, oblé                 |  | ○        | -                      | -                      | -                    | -                   | -                   | ○                  | -                  |
| bez falcu, hranaté             |  | ●        | -                      | -                      | -                    | -                   | -                   | ●                  | -                  |
| <b>Lak</b>                     |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |  | ●        | -                      | -                      | ●                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| s falcom, oblé                 |  | ●        | -                      | -                      | ●                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| bez falcu, hranaté             |  | ●        | -                      | -                      | ●                    | ●                   | ●                   | ●                  | ●                  |
| <b>Ultramatná</b>              |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | -                   | -                  | -                  |
| s falcom, oblé                 |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | -                   | -                  | -                  |
| bez falcu, hranaté             |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | -                   | -                  | -                  |
| <b>Bridlica</b>                |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | -                  | -                  |
| bez falcu, hranaté             |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | -                  | -                  |
| <b>Štruktúra plátna</b>        |                                                                                     |          |                        |                        |                      |                     |                     |                    |                    |
| s falcom, hranaté              |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | -                  | -                  |
| s falcom, oblé                 |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | -                  | -                  |
| bez falcu, hranaté             |  | -        | ●                      | -                      | -                    | ●                   | ●                   | -                  | -                  |

● = možnosť dodať pre všetky dekory / farby ○ = nie je možné dodať pre všetky dekory / farby \*) s krídlom dverí s hrúbkou 46 mm

| ClassicLine<br>Carolina | ClassicLine<br>Georgia | ClassicLine<br>Montana | ClassicLine<br>Kontura |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| -                       | ●                      | -                      | -                      |
| -                       | ●                      | -                      | -                      |
| -                       | ●                      | -                      | -                      |
| -                       | ○                      | -                      | -                      |
| -                       | ○                      | -                      | -                      |
| -                       | ○                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | ●                      | -                      | -                      |
| ○                       | ●                      | ○                      | ○*                     |
| -                       | ●                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |
| -                       | -                      | -                      | -                      |

## Vložka dverí

| Voštinová<br>vložka | Rúrková<br>drevotriesková<br>vložka | Rúrková<br>drevotriesková<br>doska | Plná<br>drevotriesková<br>doska |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ●                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| ●                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ○                                   | ○                                  | ○                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| ●                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | ●                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |
| -                   | -                                   | ●                                  | ●                               |

# Funkčné dvere

pre viac bezpečnosti a komfortu



## Klimatická trieda 3

Dvere tejto triedy majú špeciálnu konštrukciu krídla dverí, ktorá kompenzuje rozdiely teploty a vlhkosti medzi miestnosťami s rôznym účelom využitia, napr. medzi nevykurovaným suterénom a teplou chodbou.



## Protihluková ochrana

Zvukotesné dvere sú žiadané všade tam, kde môže v bytoch alebo pracovných priestoroch vznikáť veľa hluku. Rozhodujúce je pritom spojenie dverí a zárubne. Je to nevyhnutná súčasť na zabezpečenie požadovanej protihlukovej ochrany.



## Bezpečnosť

Vhodné špeciálne funkcie môžu významne znížiť riziko vlámania. Hörmann odporúča pre dvere do bytu triedu odolnosti RC 2 alebo ešte lepšie RC 3.



## Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana môže zachrániť životy! Vhodne vybavené dvere tak môžu chrániť pred prenikajúcim plameňom (najmenej 30 alebo 90 minút), ale tiež zabrániť prenikaniu nebezpečných spalín. Protipožiarne / dymotesné prvky sa dodávajú iba ako kompletný prvok vrátane zárubne a všetkých dverových kovaní.

## Klimatizačné dvere a dvere do bytu

|                                                                                                               | WET System 1 <sup>1)</sup> | WET System 2   | WET System 3                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| Hrúbka dverí cca                                                                                              | 40 mm                      | 46 mm          | 52 mm                        |
| Max. rozmery                                                                                                  | 2110 × 985 mm              | 2235 × 1110 mm | 2485 × 1235 mm <sup>3)</sup> |
| Zatvárač dverí so sútyčím                                                                                     | ○                          | ○              | ○                            |
| Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou                                                                      | ○                          | ○              | ○                            |
| Zárubňa VarioFix                                                                                              | ○                          | ○              | ○                            |
|  Klimatická trieda 3         | ●                          | ●              | ●                            |
|  Trieda zvukovej izolácie 1  | ●                          |                |                              |
|  Trieda zvukovej izolácie 2  |                            | ●              |                              |
|  Trieda zvukovej izolácie 3  |                            | ●              | ●                            |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 2 |                            | ○              | ○                            |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 3 |                            |                | ●                            |

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

## Protipožiarne dvere / dymotesné dvere

|                                                                                                                                | Dymotesné dvere <sup>3)</sup> | T30 / EI <sub>2</sub> 30 protipožiarne a dymotesné dvere <sup>4)</sup> | T90 / EI <sub>2</sub> 90 protipožiarne dvere <sup>5)</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hrúbka dverí cca                                                                                                               | 46 mm                         | 50 mm                                                                  | 70 mm                                                      |
| Max. rozmery                                                                                                                   | 2235 × 1110 mm                | 2235 × 1235 mm                                                         | 2485 × 1235 mm                                             |
| Zatvárač dverí so sútyčím                                                                                                      | ○                             | ●                                                                      | ●                                                          |
| Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou                                                                                       | ●                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  T30 / EI <sub>2</sub> 30 odolné proti ohňu |                               | ●                                                                      |                                                            |
|  T90 / EI <sub>2</sub> 90 ohňovzdorné       |                               |                                                                        | ●                                                          |
|  Ochrana proti dymu                         | ●                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  Klimatická trieda 2                        |                               | ●                                                                      | ●                                                          |
|  Klimatická trieda 3                        | ○                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  Trieda zvukovej izolácie 1                 | ○                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  Trieda zvukovej izolácie 2                 | ●                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  Trieda zvukovej izolácie 3                 | ○                             | ○                                                                      |                                                            |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 2                | ○                             | ○                                                                      | ○                                                          |
|  Bezpečnostné vybavenie RC 3                |                               |                                                                        | ○                                                          |

● = sériové vybavenie ○ = voliteľné vybavenie

<sup>1)</sup> V závislosti od šírky dverí a montážnej polohy

<sup>2)</sup> pri RC 3: 2235 × 1110 mm

<sup>3)</sup> iba BaseLine, ďalšie vyhotovenia dverí na požiadanie

<sup>4)</sup> iba pri BaseLine, DesignLine Concepto, Groove, Steel, Plain, ako aj ClassicLine Kontura

<sup>5)</sup> iba pri BaseLine Duradecor



1



2

### Dverný priezor 1

S voliteľným dverným priezorom vždy vidíte, kto stojí pred dverami do bytu, bez toho, aby ste museli otvoriť.

### Elektrický otvárač 2

Prostredníctvom voliteľnej západky elektrického otvárača môžete svoje dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v byte.



3



4

### Vybavenie zámku 3

voliteľne ako samoblokovací automatický zámok alebo motorický zámok

### Bezpečnostné kovanie 4

voliteľne ako dlhý štítok / rozeta ES 1 alebo dlhý štítok / dlhý štítok ES 2

### Zatvárač dverí so sútyčím 5

sériovo alebo voliteľne pri 1-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)



5



6

### Horný zatvárač dverí s klznou koľajnicou 6

sériovo alebo voliteľne pri 1- a 2-krídlových dverách (podľa vyhotovenia)

### Protipožiarna kľučka 7

(profilový cylinder nie je obsiahnutý v rozsahu dodávky) Sériovo v čiernom plaste alebo voliteľne ako kľučka z ušľachtilej ocele (pozri stranu 80).



7



8

### Rádiový pohon zámku dverí

#### SmartKey 8

Možnosť zakúpiť v bielej farbe alebo v striebornej farbe, vrátane rádiového ručného vysieláča HSE 4 SK BS s tlačidlami so symbolmi.

# Veľkosti a montážne údaje

pre drevené dvere

## Krídlo dverí


- Hrúbka cca 40 mm
- Rámová konštrukcia z masívneho dreva / dreveného materiálu s dodatočným zosilnením rámu, dole možnosť skrátiť o 25 mm
- Pri 2-krídlových dverách: vyhotovenie s protiahlym falcom\*
- Klimatická trieda I Skupina namáhania N až S (podľa vyhotovenia)
- Pripravené na zavesenie podľa DIN 18101
- Vhodné pre drevené obvodové zárubne alebo normované zárubne z ocele

## Zárubňa


- Obloženie s falcom / ozdobné obloženie 16 × 60 mm, rezané do úkosu a pevne zlepené so zárubňou. Na požiadanie 16 × 80 mm, 16 × 100 mm, 23 × 60 mm, 23 × 70 mm, 28 × 80 mm
- Doska zárubne z 25 mm drevotrieskovej dosky, obloženie s falcom a ozdobné obloženie z 12 mm MDF dosky
- S možnosťou nastavenia hrúbky stien – 5 mm / + 15 mm, resp. – 5 / + 10 mm (pri dverách s dyhou z pravého dreva)
- Tesnenie nasadené z výroby, rezané do úkosu

## Vertikálny rez

### s falcom




### bez falcu




| 1 | Odporučený stavebný rozmer, výška                                         | 1875                            | 2000         | 2125         | 2250         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Otvor v stene                                                             | 1880                            | 2005         | 2130         | 2255         |
| 3 | Vonkajší rozmer dverného krídla                                           | s falcom 1860<br>bez falcu 1847 | 1985<br>1972 | 2110<br>2097 | 2235<br>2222 |
| 4 | Rozmer falcu krídla dverí                                                 | 1847                            | 1972         | 2097         | 2222         |
| 5 | Svetlý rozmer prechodu                                                    | 1843                            | 1968         | 2093         | 2218         |
| 6 | Rozmer falcu zárubne                                                      | 1856                            | 1981         | 2106         | 2231         |
| 7 | Vonkajší rozmer zárubne                                                   | 1868                            | 1993         | 2118         | 2243         |
| 8 | Vonkajší rozmer obloženia pri 60 mm obložení (pri 80 mm obložení + 20 mm) | 1916                            | 2041         | 2166         | 2291         |

## Vyhotovenia zárubní




Rozmery v mm

## Horizontálny rez – 1-krídlové s falcom




## bez falcu




|          |                                  |              |     |     |      |      |      |
|----------|----------------------------------|--------------|-----|-----|------|------|------|
| <b>1</b> | Odporúčaný stavebný rozmer šírka | 625          | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| <b>2</b> | Otvor v stene                    | 635          | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 1260 |
| <b>3</b> | Vonkajší rozmer dverného krídla  | s falcom 610 | 735 | 860 | 985  | 1110 | 1235 |
|          | bez falcu                        | 584          | 709 | 834 | 959  | 1084 | 1209 |
| <b>4</b> | Rozmer falcu krídla dverí        | 584          | 709 | 834 | 959  | 1084 | 1209 |
| <b>5</b> | Svetlý rozmer prechodu           | 564          | 689 | 814 | 939  | 1064 | 1189 |
| <b>6</b> | Rozmer falcu zárubne             | 591          | 716 | 841 | 966  | 1091 | 1216 |
| <b>7</b> | Vonkajší rozmer zárubne          | 614          | 739 | 864 | 989  | 1114 | 1239 |
| <b>8</b> | Vonkajší rozmer obloženia        | 711          | 836 | 961 | 1086 | 1211 | 1336 |

## Horizontálny rez – 2-krídlové s falcom



## bez falcu



|          |                                    |               |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>1</b> | Odporúčaný stavebný rozmer šírka   | 1250          | 1375 | 1500 | 1750 | 1875 | 2000 | 2250 | 2500 |
| <b>2</b> | Otvor v stene                      | 1260          | 1385 | 1510 | 1760 | 1885 | 2010 | 2260 | 2510 |
| <b>5</b> | Svetlý rozmer prechodu             | 1176          | 1301 | 1426 | 1676 | 1801 | 1926 | 2176 | 2426 |
| <b>6</b> | Rozmer falcu zárubne               | 1203          | 1328 | 1453 | 1703 | 1828 | 1953 | 2203 | 2453 |
| <b>7</b> | Vonkajší rozmer zárubne            | 1226          | 1351 | 1476 | 1726 | 1851 | 1976 | 2226 | 2476 |
| <b>8</b> | Vonkajší rozmer obloženia          | 1323          | 1448 | 1573 | 1823 | 1948 | 2073 | 2323 | 2573 |
| <b>3</b> | Vonkajší rozmer dverného krídla    | s falcom 610  | 735  | 735  | 860  | 985  | 985  | 1110 | 1235 |
|          | Prechodové krídlo                  | bez falcu 597 | 722  | 722  | 847  | 972  | 972  | 1097 | 1222 |
| <b>3</b> | Vonkajší rozmer dverného krídla    | s falcom 610  | 610  | 735  | 860  | 860  | 985  | 1110 | 1235 |
|          | Pevné krídlo s dorazovou lištou*   | bez falcu 597 | 597  | 722  | 847  | 847  | 972  | 1097 | 1222 |
| <b>3</b> | Vonkajší rozmer dverného krídla    | s falcom 623  | 623  | 748  | 873  | 873  | 998  | 1123 | 1248 |
|          | Pevné krídlo s protifalčným falcom | bez falcu 610 | 610  | 735  | 860  | 860  | 985  | 1110 | 1235 |

Rozmery v mm

\* Iba pri motívoch dverí Carolina

# Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

Výrobky Hörmann presviedčajú dlhou životnosťou a vysokou funkčnosťou. Svoju novostavbu a tiež modernizáciu si tak môžete vždy dokonale naplánovať. Starostlivo zladené riešenia urobia váš domov krajším, bezpečnejším a pohodlnejším.

**GARÁŽOVÉ BRÁNY. POHONY BRÁN A DVERÍ. DOMOVÉ DVERE. INTERIÉROVÉ DVERE. OCELOVÉ DVERE. ZÁRUBNE. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Zobrazené výrobky sú čiastočne vybavené špeciálnym vybavením a nezodpovedajú vždy štandardnému vybaveniu. Vyobrazené povrchové úpravy a farby nie sú z dôvodov týkajúcich sa tlače farebne záväzné. Chránené autorským právom. Dotlač, aj v skrátenej podobe, iba s našim povolením. Zmeny vyhradené.

**HÖRMANN**